

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Селивановская средняя школа № 28- Центр образования с. Селиваново»

4.2.2.1. Анализ санитарно- гигиенических условий в школе.

В школе разработан План мероприятий по созданию условий функционирования школы в соответствии с санитарно- эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» Санитарно-гигиенические условия в целом соответствуют требованиям СанПиН.

При обеспечении санитарно- гигиенических условий администрация школы учитывает требования санитарно- эпидемиологических правила и норма СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»(с изменениями и дополнениями), при организации питания -санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования"

Мероприятия, запланированные на 2019-2020 учебный год выполнены не в полном объёме , в связи с отсутствием финансирования.

№п.п.	Критерии эффективности реализации плана	Результативность
		2019–2020 учебный год
1.	Установка водонагревателей	1, частично
2.	Разводка горячей воды с установкой проточных водонагревателей к раковинам для мытья рук	не выполнено
3.	Подводка воды к ученическим столам	не выполнено
4.	Установка навеса	не выполнено
5.	Приобретение весов готовой продукции	не выполнено
6.	Замена 4 радиаторов отопления	не выполнено
7.	Укладка линолеума (кабинет ОБЖ, библиотека) 61,5+73,5	выполнено
8.	Замена светильников в кабинетах и рекреациях	частично
9.	Замена оконных блоков в коридорах 2 этажа	не выполнено
10.	Провести ремонт в помещениях школы и детского сада	частично

Необходимо

провести следующие работы:

№п.п.	Наименование мероприятий	Место проведения работ
1.	Разводка горячей воды с установкой проточных водонагревателей к раковинам для мытья рук	Кабинет химии
2.	Разводка горячей воды с установкой проточных водонагревателей к раковинам для мытья рук	Место для мытья рук перед столовой
3	Подводка воды к ученическим столам	Кабинет химии
4.	Установить навес	Пищеблок

Приобрести

№п.п.	Место проведения работ	Наименование мероприятий
1.	Пищеблок	Приобрести весы для готовой продукции

Заменить

№п.п.	Помещение	Работа
1.	Туалеты	Замена 4 радиаторов отопления

Установить водонагреватели:

№п\п	Наименование	количество
1.	Монтаж водонагревателя в душевой пищеблока (объём 50 л., накопительный)	1
2.	Монтаж водонагревателя к раковинам перед столовой (объём 30л., проточный)	2
3.	Монтаж водонагревателя в медицинском кабинете (объём 30л., проточный)	1
4.	Монтаж водонагревателя в душевых спортивных раздевалок (объём 50л., накопительный)	2
5.	Монтаж водонагревателя на в туалетах 1 и 2 этажа (объём 100л., накопительный)	2
6.	Монтаж водонагревателя кабинете химии (объём 30л., проточный)	1

Информация о наличии светильников:

№п.п.	Помещение	шт.	Состояние	Требуется замены
1.	Кабинет начальных классов	10	хорошее	0
2.	Кабинет ИЗО	14	удовл.	Замена на светильники нового образца
3.	Кабинет истории	10	хорошее	0
4.	Кабинет информатики	6	хорошее	Замена на светильники с отражателями
5.	Туалеты	10	удовл.	Замена на светильники влагостойкие

6.	Библиотека	15	хорошее	0
7.	Кабинет немецкого языка	8	хорошее	0
8.	Пищеблок (зал для приёма пищи)	14	удовл.	Замена на светильники нового образца
9.	Пищеблок (кухня)	10	удовл.	Замена на светильники нового образца
10.	Кабинет начальных классов 1	12	хорошее	0
11.	Кабинет начальных классов 2	14	Замена на светильники нового образца	Замена на светильники нового образца
12.	Кабинет начальных классов 3	14	хорошее	0
13.	Кабинет математики	12	хорошее	0
14.	Кабинет русского языка 1	14	удовл.	Замена на светильники нового образца
15.	Кабинет русского языка 2	14	хорошее	0
16.	Кабинет физики	14	хорошее	0
17.	Кабинет ОБЖ	12	хорошее	0
18.	Кабинет химии	14	хорошее	0
19.	Медицинский кабинет	3	хорошее	0
20.	Актный зал	16	хорошее	0
21.	Мастерские	14	хорошее	0
22.	Лаборантские кабинета химии	4	неудовл.	Замена на светильники нового образца
23.	Лаборантские кабинета физики	2	неудовл.	Замена на светильники нового образца
24.	Спортивный зал	40	хорошее	0
25.	Раздевалки спортзала	2	хорошее	0
26.	Душевые и туалеты спортзала	4	хорошее	0
27.	Коридоры 1 этажа	17	неудовл.	Замена на светильники нового образца
28.	Коридоры 2этажа	17	неудовл.	Замена на светильники нового образца
29.	Вестибюль	12	неудовл.	Замена на светильники нового образца
30.	Раздевалки	4	неудовл.	Замена на светильники нового образца

Наличие светильников над досками:

№п.п.	Помещение	шт.	Состояние
1.	Кабинет начальных классов 1	1	Хорошее
2.	Кабинет ИЗО	1	Хорошее
3.	Кабинет истории	0	поставить
4.	Кабинет информатики	0	поставить
5.	Кабинет немецкого языка	0	поставить
6.	Кабинет начальных классов 2	1	Хорошее
7.	Кабинет начальных классов 3	1	Хорошее
8.	Кабинет начальных классов 4	1	Хорошее
9.	Кабинет математики	1	Хорошее
10.	Кабинет русского языка 1	1	Хорошее
11.	Кабинет русского языка 2	1	Хорошее
12.	Кабинет физики	1	Хорошее
13.	Кабинет ОБЖ	1	поставить

14.	Кабинет химии	1	Хорошее
15.	Мастерские	0	поставить

Окна заменены кроме

№п.п.	Место нахождения	количество окон	общая площадь, кв.м.	Примечание
1.	Коридор 2этажа			

В результате внеплановой выездной проверки от 20 августа 2018г. муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Селивановская средняя школа № 28- Центр образования с. Селиваново» Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тульской области в Щекинском, Плавском и Т-Огаревском районах выдано предписание №159/19 от 20.08.2018г. об устранении выявленных нарушений.

С целью устранения выявленных нарушений обязательных требований необходимо:

№п.п.	Мероприятия	Здание	Срок исполнения	результат
1.	Обеспечить горячим водоснабжением медицинский кабинет и туалеты	Здание школы №28	01.08.2020г.	не выполнено
2.	Провести текущий ремонт в мастерских (потолок, стены, полы)	Здание школы №28	01.08.2020г.	выполнено
3.	Провести текущий ремонт в кабинете информатики	Здание школы №28	01.08.2020г.	выполнено
4.	Провести текущий ремонт в туалете 1 –разновозрастной группы (потолок, стены, полы)	Здание детского сада №57	01.08.2020г.	выполнено
5.	Провести текущий ремонт в спальне 1 –разновозрастной группы (потолок, стены, полы)	Здание детского сада №57	01.08.2020г.	выполнено
6.	Провести текущий ремонт в спальне 2 –разновозрастной группы (потолок, стены, полы)	Здание детского сада №57	01.08.2020г.	выполнено
7.	Провести текущий ремонт в моечной 2 –разновозрастной группы (потолок, стены, полы)	Здание детского сада №57	01.08.2020г.	выполнено
8.	Провести текущий ремонт в туалете группы раннего возраста (потолок, стены, полы)	Здание детского сада №57	01.08.2020г.	выполнено

В результате плановой выездной проверки от 04.04.2019г. муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Селивановская средняя школа № 28- Центр образования с. Селиваново» Щекинским территориальным отделом

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тульской области выдано Предписание №58/19 от 25.04.2019г. об устранении выявленных нарушений .

С целью устранения выявленных нарушений обязательных требований необходимо:

№п.п.	Мероприятия	Здание	Срок исполнения	результат
1.	Провести ремонт в помещениях школы: в лаборантской кабинета химии/биологии, в лаборантской кабинета физики, в библиотеке (потолки, стены, полы).	Здание школы №28	15.08.2020г.	выполнено
2.	Провести ремонт в кабинете ОБЖ (потолки, стены, полы).	Здание школы №28	20.08.2019г.	выполнено
3.	Промаркировать всю учебную мебель в школе.	Здание школы №28	20.08.2019г.	выполнено
4.	Обеспечить соответствие уровней искусственной освещенности гигиеническим нормативам в помещениях школы: в лабораториях кабинетов физики, химии, в кабинете информатики.	Здание школы №28	20.08.2019г.	выполнено
5.	Провести замену неисправных (перегоревших) светильников в помещениях школы. (кабинет русского языка №2, кабинете ИЗО)	Здание школы №28	20.08.2019г.	выполнено
6.	Обеспечить доступ для учащихся в туалеты для мальчиков и девочек при спортивном зале.	Здание школы №28	20.08.2019г.	выполнено
7.	Организовать проведение «С»-витаминации в школе.	Здание школы №28	20.08.2019г.	выполнено
8.	Организовать контроль за влажность воздуха в складском помещении для хранения пищевых продуктов.	Здание школы №28	20.08.2019г.	выполнено
9.	Промаркировать холодильник для хранения суточных проб.	Здание школы №28	20.08.2019г.	выполнено
10.	Обеспечить наличие для суточных проб стеклянных емкостей с плотно закрывающимися крышками.	Здание школы №28	20.08.2019г.	выполнено
11.	Организовать ведение ведомости контроля за питанием учащихся (ежемесячно).	Здание школы №28	20.08.2019г.	выполнено
12.	Обеспечить отсутствие в меню повторяемости блюд.	Здание школы №28	20.08.2019г.	выполнено

На основании представления Прокуратуры об устранении нарушений требования законодательства об образовании, о санитарно-эпидемиологическом благополучии от

26.02.2020 г. №7-34- приняты меры по устранению отмеченных нарушений закона, причин и условий, им способствующих, следующим образом:

1. Уборочный инвентарь промаркирован, выделен отдельный инвентарь для мытья пола и стен. Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (ведра, тазы, швабры, ветошь) имеют сигнальную маркировку красного цвета используются по назначению и хранятся отдельно от другого уборочного инвентаря. Хранение уборочного инвентаря упорядочено. (фото прилагается)

2. Обеспечено хранение дезинфицирующих и моющих средств в упаковке производителя в соответствии с инструкцией и в местах недоступных для обучающихся. Растворы готовятся перед непосредственным применением в соответствии с инструкцией.

3. Подана заявка в комитет по образованию администрации МО Щекинский район на обеспечение горячим водоснабжением раковин для мытья рук в туалетах, раковин для мытья рук при столовой от 03.03.2020 г. №57.

4. Проведена дератизация помещений школы, в т.ч. пищеблока.

5. Проведена оценка эффективности, проведенной дератизации (копия акта обследования ООО «Плавская дезинфекционная профилактика» от 25.02.2020г. и от 17.03. 2020г. прилагается)

6. С ООО «Плавская дезинфекционная профилактика» на 2020г. заключен контракт на оказание дезинфекционных мероприятий от 21.02.2020г. №151. (копия контракта на оказание дезинфекционных мероприятий от 21.02.2020г. №151 прилагается).

7. Следы деятельности грызунов устранены. Проведена генеральная уборка и дезинфекция пищеблока.

8. Выполнена отделка стеллажей материалами, допускающими производить влажную уборку с использованием дезсредств. (фото прилагается)

9. В школе проводятся меры по недопущению распространения острых респираторных вирусных инфекций. Школа готова к выявлению больных с симптомами ОРВИ среди детей путем проведения «утренних фильтров». (ежедневный мониторинг посещаемости детей с выяснением причин отсутствия в целях своевременного приостановления образовательного процесса по классам или учреждению в целом. В школе предусмотрено введение ограничительных мероприятий, в том числе по приостановлению образовательного процесса при достижении предельного порога заболеваемости: 20% заболевших ОРВИ, гриппом или 2 человека, заболевших внебольничной пневмонией в классе (группе); 30% заболевших ОРВИ, гриппом или 10 человек, заболевших внебольничной пневмонией в образовательной организации.

В школе проводятся противоэпидемические и профилактические мероприятия по профилактике гриппа, ОРВИ и внебольничных пневмоний (соблюдение режима проветривания, использование дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты для сотрудников)

Кроме того, постановлением Щекинского районного суда от 21 февраля 2020г. по делу №5-90/2020 об административном правонарушении, предусмотренном ст.6.6. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Селивановская средняя школа № 28- Центр образования с. Селиваново» назначено наказание в виде административного приостановления деятельности пищеблока на срок 30 суток без ограничения доступа персонала.

Обстоятельства, послужившие основанием для назначения наказания в виде административного приостановления деятельности пищеблока, устранены следующим образом:

- 1.Проведена дератизация помещений школы, в.ч. пищеблока (копия наряда на выполнение профработ ООО «Плавская дезинфекционная профилактика» от 21.02.2020г.)
- 2.Следы деятельности грызунов устранены. Проведена генеральная уборка и дезинфекция пищеблока.
- 3.Проведена оценка эффективности, проведенной дератизации (копия акта обследования ООО «Плавская дезинфекционная профилактика» от 25.02.2020г.)
4. Выполнена отделка стеллажей материалами, допускающими производить влажную уборку с использованием дезсредств.

Выводы:

Мероприятия, запланированные на 2019-2020 учебный год выполнены не в полном объеме , в связи с отсутствием финансирования.

Необходимо:

№п.п.	Критерии эффективности реализации плана	Результативность
		2019–2020 учебный год
1.	Установка водонагревателей	
2.	Разводка горячей воды с установкой проточных водонагревателей к раковинам для мытья рук	
3.	Подводка воды к ученическим столам	
4.	Установка навеса	
5.	Приобретение весов готовой продукции	
6.	Замена 4 радиаторов отопления	
7.	Укладка линолеума (столовая)	
8.	Замена светильников в кабинетах и рекреациях	
9.	Замена оконных блоков в коридорах 2 этажа	
10.	Проведение текущего ремонта в помещениях школы и детского сада	

Количественные критерии эффективности реализации плана спр (1-10 баллов)	Результативность
	2019-2020

Соблюдение гигиенических требований условий обучения школьников	1. Контроль за соблюдением требований к помещениям и оборудованию школы.	10
	2. Осуществлять контроль за соблюдением воздушно-теплового режима в школе.	8
	3. Осуществлять контроль за соблюдением требований к естественному и искусственному освещению в школе.	8
	4. Осуществлять контроль за соблюдением требований к водоснабжению и канализации в школе.	10
Соблюдение гигиенических требований режима образовательного процесса	1. Контроль процесса адаптации детей первого года обучения	10
	2. Контроль за соблюдением гигиенических требований к составлению школьного расписания	10
	3. Медицинский контроль за уроками физкультуры и технологии	8
	4. Контроль за организацией и режимом группы продленного дня	10
Соблюдение гигиенических требований организации медицинского обслуживания обучающихся	1. Организация и проведение углубленных медицинских осмотров школьников с анализом результатов медицинского осмотра	10
	2. Организация комплексного оздоровления детей, имеющих отклонения в состоянии здоровья, с включением в его структуру психолого-педагогической коррекции	8
	3. Иммунизация	10
	4. Проведение профориентации школьников с учетом состояния здоровья	7
	5. Контроль за прохождением обязательных профилактических осмотров всеми работниками школы	10
Соблюдение гигиенических требований санитарного состояния и содержания школы	1. Контроль за санитарно-гигиеническим состоянием учебных комнат, мест общего пользования в период эпидемиологического благополучия и карантина.	10
	2. Контроль за выполнением внутришкольных противоэпидемиологических мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ.	10
	3. Осмотры на педикулез не менее 4 раза в год	10
Соблюдение гигиенических требований по организации питания в школе	1. Контроль по организации питания в школе в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями СанПиН	10
	2. Контроль за режимом и рационом питания обучающихся.	10
	3. Контроль за прохождением медицинских осмотров работниками пищеблока школьной столовой.	10
	4. Контроль за соблюдением персоналом пищеблока правил личной гигиены.	10
Санитарно-просветительская работа	1. Реализация программы гигиенического обучения и воспитания школьников, формирование норм и навыков здорового образа жизни	7
	2. Проведение лекций и бесед, выпуск санбюллетеней по пропаганде здорового образа жизни.	8
	3. Проведение бесед с обслуживающим и техническим	8

	персоналом по вопросам санитарного состояния школы	
	4. Проведение бесед с родителями по формированию гигиенических навыков и ЗОЖ	6
	5.Профилактика вредных привычек	8
	6. Профилактика социально обусловленных заболеваний	10
	%выполнения 90,7%	236/260