

муниципальное бюджетное обще образовательное учреждение
« Селивановская средняя школа № 28- Центр образования с. Селиваново»

4.2.2.1. Анализ санитарно- гигиенических условий в школе.

В школе разработан План мероприятий по созданию условий функционирования школы в соответствии с санитарно- эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН.

Мероприятия, запланированные на 2020-2021 учебный год выполнены не в полном объёме , в связи с отсутствием финансирования.

№п.п.	Критерии эффективности реализации плана	Результативность
		2020–2021 учебный год
1.	Установка водонагревателей	1, частично
2.	Разводка горячей воды с установкой проточных водонагревателей к раковинам для мытья рук	не выполнено
3.	Подводка воды к ученическим столам	не выполнено
4.	Установка навеса	не выполнено
5.	Приобретение весов готовой продукции	выполнено
6.	Замена 4 радиаторов отопления	не выполнено
7.	Укладка линолеума (столовая)	выполнено
8.	Замена светильников в кабинетах и рекреациях	частично
9.	Замена оконных блоков в коридорах 2 этажа	не выполнено
10.	Проведение текущего ремонта в помещениях школы и детского сада	частично

Необходимо
провести следующие работы:

№п.п.	Наименование мероприятий	Место проведения работ
1.	Разводка горячей воды с установкой проточных водонагревателей к раковинам для мытья рук	Кабинет химии
2.	Разводка горячей воды с установкой проточных водонагревателей к раковинам для мытья рук	Место для мытья рук перед столовой
3.	Подводка воды к ученическим столам	Кабинет химии
4.	Установить навес	Пищеблок

Приобрести

№п.п.	Место проведения работ	Наименование мероприятий
1.	Пищеблок	приобрести посуду из нержавеющей стали

Заменить

№п.п.	Помещение	Работа
1.	Туалеты	Замена 4 радиаторов отопления

Установить водонагреватели:

№п\п	Наименование	количество
1.	Монтаж водонагревателя в душевой пищеблока (объём 50 л., накопительный)	1
2.	Монтаж водонагревателя к раковинам перед столовой (объём 30л., проточный)	2
3.	Монтаж водонагревателя в медицинском кабинете (объём 30л., проточный)	1
4.	Монтаж водонагревателя в душевых спортивных раздевалок (объём 50л., накопительный)	2
5.	Монтаж водонагревателя на в туалетах 1 и 2 этажа (объём 100л., накопительный)	2
6.	Монтаж водонагревателя кабинете химии (объём 30л., проточный)	1

Информация о наличии светильников:

№п.п.	Помещение	шт.	Состояние	Требуется замены
1.	Кабинет начальных классов	10	хорошее	0
2.	Кабинет ИЗО	14	удовл.	Замена на светильники нового образца
3.	Кабинет истории	10	хорошее	0
4.	Кабинет информатики	6	хорошее	Замена на светильники с отражателями
5.	Туалеты	10	удовл.	Замена на светильники влагостойкие
6.	Библиотека	15	хорошее	0
7.	Кабинет немецкого языка	8	хорошее	0
8.	Пищеблок (зал для приёма пищи)	14	удовл.	Замена на светильники нового образца
9.	Пищеблок (кухня)	10	удовл.	Замена на светильники нового образца
10.	Кабинет начальных классов 1	12	хорошее	0
11.	Кабинет начальных классов 2	14	Замена на светильники нового образца	Замена на светильники нового образца
12.	Кабинет начальных классов 3	14	хорошее	0
13.	Кабинет математики	12	хорошее	0
14.	Кабинет русского языка 1	14	удовл.	Замена на светильники нового образца
15.	Кабинет русского языка 2	14	хорошее	0
16.	Кабинет физики	14	хорошее	0

17.	Кабинет ОБЖ	12	хорошее	0
18.	Кабинет химии	14	хорошее	0
19.	Медицинский кабинет	3	хорошее	0
20.	Актный зал	16	хорошее	0
21.	Мастерские	14	хорошее	0
22.	Лаборантские кабинета химии	4	удовл.	Замена на светильники нового образца
23.	Лаборантские кабинета физики	2	удовл.	Замена на светильники нового образца
24.	Спортивный зал	40	хорошее	0
25.	Раздевалки спортзала	2	хорошее	0
26.	Душевые и туалеты спортзала	4	хорошее	0
27.	Коридоры 1 этажа	17	неудовл.	Замена на светильники нового образца
28.	Коридоры 2этажа	17	неудовл.	Замена на светильники нового образца
29.	Вестибюль	12	неудовл.	Замена на светильники нового образца
30.	Раздевалки	4	хорошее	0

Наличие светильников над досками:

№п.п.	Помещение	шт.	Состояние
1.	Кабинет начальных классов 1	1	Хорошее
2.	Кабинет ИЗО	1	Хорошее
3.	Кабинет истории	0	поставить
4.	Кабинет информатики	0	поставить
5.	Кабинет немецкого языка	0	поставить
6.	Кабинет начальных классов 2	1	Хорошее
7.	Кабинет начальных классов 3	1	Хорошее
8.	Кабинет начальных классов 4	1	Хорошее
9.	Кабинет математики	1	Хорошее
10.	Кабинет русского языка 1	1	Хорошее
11.	Кабинет русского языка 2	1	Хорошее
12.	Кабинет физики	1	Хорошее
13.	Кабинет ОБЖ	1	Хорошее
14.	Кабинет химии	1	Хорошее
15.	Мастерские	0	поставить

Окна заменены кроме

№п.п.	Место нахождения	количество окон	общая площадь, кв.м.	Примечание
1.	Коридор 2этажа			

В результате внеплановой выездной проверки от 20 августа 2018г. муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Селивановская средняя школа № 28- Центр образования с. Селиваново» Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тульской области в Щекинском, Плавском и Т-Огаревском районах выдано предписание №159/19 от 20.08.2018г. об устранении выявленных нарушений.

С целью устранения выявленных нарушений обязательных требований необходимо:

№п.п.	Мероприятия	Здание	Срок исполнения	результат
1.	Обеспечить горячим водоснабжением медицинский кабинет и туалеты	Здание школы №28	01.08.2020г.	не выполнено
2.	Провести текущий ремонт в мастерских (потолок, стены, полы)	Здание школы №28	01.08.2020г.	выполнено
3.	Провести текущий ремонт в кабинете информатики	Здание школы №28	01.08.2020г.	выполнено
4.	Провести текущий ремонт в туалете 1 –разновозрастной группы (потолок, стены, полы)	Здание детского сада №57	01.08.2020г.	выполнено
5.	Провести текущий ремонт в спальне 1 –разновозрастной группы (потолок, стены, полы)	Здание детского сада №57	01.08.2020г.	выполнено
6.	Провести текущий ремонт в спальне 2 –разновозрастной группы (потолок, стены, полы)	Здание детского сада №57	01.08.2020г.	выполнено
7.	Провести текущий ремонт в моечной 2 –разновозрастной группы (потолок, стены, полы)	Здание детского сада №57	01.08.2020г.	выполнено
8.	Провести текущий ремонт в туалете группы раннего возраста (потолок, стены, полы)	Здание детского сада №57	01.08.2020г.	выполнено

В результате плановой выездной проверки от муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Селивановская средняя школа № 28- Центр образования с. Селиваново» Щекинским территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тульской области выдано Предписание № 84/19 от 30.04.2021г об устранении выявленных нарушений.

С целью устранения выявленных нарушений обязательных требований необходимо:

№п.п.	Содержание предписания	Результаты
1.	Заменить посуду для приготовления блюд на емкости из нержавеющей стали до 15.08.2021г.	выполнено до 15.08.2021г.
2.	Приобрести высокотемпературный термометр для измерения температуры горячих блюд на раздаче и на столах к моменту приема пищи до 15.08.2021г.	
3.	Промаркировать уборочный инвентарь в полном объеме до 15.08.2021г.	

В соответствии с предписанием об устранении выявленных нарушений № 84/19 от 30.04.2021г. нарушения устранены следующим образом:

№п.п.	Содержание предписания	Результаты
1.	Обеспечить питание учащихся в соответствии с требованиями приложения 9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».	1. В соответствии с п.2.8, п.8.1.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» обеспечивается величина допустимого уровня содержания витамина «С» (66.5 - 73.5 мг на порцию); 2. В соответствии приложением № 9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 обеспечивается требуемая масса блюд в соответствии с фактическим меню.

Выводы:

Мероприятия, запланированные на 2020-2021 учебный год выполнены не в полном объеме , в связи с отсутствием финансирования.

Необходимо:

№п.п.	Критерии эффективности реализации плана	Результативность
		2021–2022 учебный год
1.	Установка водонагревателей	
2.	Разводка горячей воды с установкой проточных водонагревателей к раковинам для мытья рук	
3.	Подводка воды к ученическим столам	
4.	Установка навеса	
5.	Замена 4 радиаторов отопления	
6.	Укладка линолеума (столовая)	
7.	Замена светильников в кабинетах и рекреациях	
8.	Замена оконных блоков в коридорах 2 этажа	
9.	Проведение текущего ремонта в помещениях школы и детского сада	

Обеспечение соблюдения Санитарно-эпидемиологических требований к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных Правил СП 2.4.3648-20».

Приобретения

	наименование	количество	сумма
1.	Приобретение разделочных столов	2	16000,00
2.	Приобретение шкафа для хранения посуды	1	20000,00
3.	Приобретение бокалов	200	20000,00
4.	Приобретение тарелок	200	20000,00
5.	Приобретение полок хранения и сушки кухонной посуды в количестве	10	5000,00
6.	Замена светильников в зале для приёма пищи	30	60000,00
7.	Приобретение разделочных досок в количестве	15	4500,00
8.	Приобретение кастрюль емкостью 30л.	3	6000,00
9.	Приобретение одного жарочного шкафа.	1	40000,00
10.	Приобретение посудомоечной машины	1	100000,00
11.	Приобретение кулера напольного	2	20000,00
12.	Приобретение стеллажей для хранения продукции в складском помещении	2	30000,00
13.	Приобретение стола для сбора пищевых отходов	1	12000,00
14.	Приобретение шкафов металлических для одежды	4	20000,00
15.	Приобретение моющих средств	-	15000,00
16.	Приобретение дезинфицирующих средств	10	6000,00
17.	Приобретение гелей для рук ,1 л.	10	18000,00
18.	Приобретение дезинфицирующих средств для поверхностей	10	25000,00
19.	Замена смесителей.	15	30000,00
20.	Приобретение высокотемпературного термометра для измерения температуры	1	1000,00
21.	Замена посуды для приготовления блюд на емкости из нержавеющей стали	10	100000,00

Мероприятия и работы

№п.п.	Вид работ и мероприятий	Примечание
1.	Установка водонагревателей перед залом для приёма пищи	Представление Прокуратуры об устранении нарушений требования законодательства об образовании, о санитарно-эпидемиологическом благополучии от 26.02.2020 г. №7-34-2020
2.	Увеличение количества учащихся, получающих организованное питание до 100%	---
3.	Увеличение охвата учащихся 2-х разовым горячим питанием до 50%.	---
4.	Профилактика электрических плит в столовой	---
5.	Замена посуды для приготовления блюд на емкости из нержавеющей стали до 15.08.2021г.	Предписание об устранении выявленных нарушений №84/19 Щекинского территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тульской области от 30.04.2021г.
6.	Приобретение высокотемпературного термометра для измерения температуры горячих блюд на раздаче и на столах к моменту приема пищи до 15.08.2021г.	
7.	Промаркировать уборочный инвентарь в	

	полном объеме до 15.08.2021г.	
8.	В соответствии с п.2.8, п.8.1.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» обеспечивать величину допустимого уровня содержания витамина «С» (66.5 - 73.5 мг на порцию);	
9.	Довести до требуемых норм готовое блюдо по содержанию витамина С	Предписание об устранении выявленных нарушений № 156/19 Щекинского территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тульской области от 09.07.2021г
10.	Приём детей в оздоровительный лагерь осуществлять при наличии справки об отсутствии контактов в течении 21 дня с больными инфекционными заболеваниями	
11.	Спальные комнаты оборудовать раскладными кроватями с твердым ложем, каждое спальное место обеспечить матрасом с намотасником.	
12.	Приобрести необходимое количество уборочного инвентаря , ветоши для проведения текущей и генеральной уборки. Упорядочить его хранение.	
13.	Место для хранения обуви оборудовать полками (стеллажами)	

Количественные критерии эффективности реализации плана спр (1-10 баллов)		Результативность
		2020-2021
Соблюдение гигиенических требований условий обучения школьников	1.Контроль за соблюдением требований к помещениям и оборудованию школы.	10
	2. Осуществлять контроль за соблюдением воздушно-теплого режима в школе.	8
	3. Осуществлять контроль за соблюдением требований к естественному и искусственному освещению в школе.	8
	4. Осуществлять контроль за соблюдением требований к водоснабжению и канализации в школе.	10
Соблюдение гигиенических требований режима образовательного процесса	1.Контроль процесса адаптации детей первого года обучения	10
	2.Контроль за соблюдением гигиенических требований к составлению школьного расписания	10
	3.Медицинский контроль за уроками физкультуры и технологии	8
	4.Контроль за организацией и режимом группы продленного дня	10
Соблюдение гигиенических	1. Организация и проведение углубленных медицинских осмотров школьников с анализом результатов	10

требований организации медицинского обслуживания обучающихся	медицинского осмотра	
	2. Организация комплексного оздоровления детей, имеющих отклонения в состоянии здоровья, с включением в его структуру психолого-педагогической коррекции	8
	3. Иммунизация	10
	4. Проведение профориентации школьников с учетом состояния здоровья	8
	5. Контроль за прохождением обязательных профилактических осмотров всеми работниками школы	10
Соблюдение гигиенических требований санитарного состояния и содержания школы	1. Контроль за санитарно-гигиеническим состоянием учебных комнат, мест общего пользования в период эпидемиологического благополучия и карантина.	10
	2. Контроль за выполнением внутришкольных противоэпидемиологических мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ.	10
	3. Осмотры на педикулез не менее 4 раза в год	10
Соблюдение гигиенических требований по организации питания в школе	1. Контроль по организации питания в школе в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями СанПиН	10
	2. Контроль за режимом и рационом питания обучающихся.	10
	3. Контроль за прохождением медицинских осмотров работниками пищеблока школьной столовой.	10
	4. Контроль за соблюдением персоналом пищеблока правил личной гигиены.	10
Санитарно-просветительская работа	1. Реализация программы гигиенического обучения и воспитания школьников, формирование норм и навыков здорового образа жизни	7
	2. Проведение лекций и бесед, выпуск санбюллетеней по пропаганде здорового образа жизни.	8
	3. Проведение бесед с обслуживающим и техническим персоналом по вопросам санитарного состояния школы	8
	4. Проведение бесед с родителями по формированию гигиенических навыков и ЗОЖ	6
	5. Профилактика вредных привычек	8
	6. Профилактика социально обусловленных заболеваний	10
	%выполнения 91%	237/260